

**КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ № 5
АО "МАК "АЛМАТЫГОРСТРОЙ"**

г.Алматы

т.252-04-74

ПРАЙС - ЛИСТ
товаров, предлагаемых на реализацию
АО "МАК" Алматыгорстрой"
с 04 01 2012 год

| № п/п | Номеклатура | Ед. изм. | Объем за единицу | Отпускная цена (с уч. НДС) |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Бетон | | | |
| 1.1. | Товарный бетон: | | | |
| | Мб-100 | м3 | 1 | 9473 |
| | Мб-150 | м3 | 1 | 9763 |
| | Мб-200 | м3 | 1 | 11098 |
| | Мб-250 | м3 | 1 | 11699 |
| | Мб-300 | м3 | 1 | 12464 |
| | Мб-350 | м3 | 1 | 13866 |
| | Мб-400 | м3 | 1 | 15914 |
| 1.2. | Товарный бетон (сульфатостойкий): | | | |
| | Мб-100 | м3 | 1 | 10376 |
| | Мб-150 | м3 | 1 | 10720 |
| | Мб-200 | м3 | 1 | 12308 |
| | Мб-250 | м3 | 1 | 13020 |
| | Мб-300 | м3 | 1 | 13933 |
| | Мб-350 | м3 | 1 | 15594 |
| | Мб-400 | м3 | 1 | 18005 |
| 1.3. | Раствор: | | | |
| | М-50 | м3 | 1 | 8480 |
| | М-75 | м3 | 1 | 8684 |
| | М-100 | м3 | 1 | 10223 |
| | М-150 | м3 | 1 | 12634 |
| | М-200 | м3 | 1 | 14205 |
| 1.4. | Керамзитобетон: | | | |
| | М-50 | м3 | 1 | 14883 |
| | М-100 | м3 | 1 | 16738 |
| | М-200 | м3 | 1 | 17818 |
| | М-250 | м3 | 1 | 19882 |
| 1.5. | Полистиролбетон: | | | |
| | Для кровли | м3 | 1 | 12978 |
| | Для пола | м3 | 1 | 12714 |
| 2 | Мелкоштучные изделия | | | |
| 1 | Камни бетонные | | | |
| | 390*190*190 | шт | 0,0082 | 156 |
| | 390*90*190 | шт | 0,0053 | 101 |

| | | | | |
|----------|--|----|--------|---------|
| 2 | Камни бетонные (цветной) | | | |
| | 390*190*190 | шт | 0,0082 | 250 |
| | 390*90*190 | шт | 0,0053 | 161 |
| 3 | Камни бетонные (ломанный) | | | |
| | 390*190*190 (серый) | шт | 0,009 | 194 |
| | 390*190*190 (цветной) | шт | 0,009 | 297 |
| 4 | Камни бетонные (ломанный угловой) | | | |
| | 390*190*190 (серый) | шт | 0,009 | 202 |
| | 390*190*190 (цветной) | шт | 0,009 | 303 |
| 5 | Плиты бетон.тротуарные (серая) | м2 | 1 | 1 633 |
| 6 | Плиты бетон.тротуарные (цветная) | м2 | 1 | 2 488 |
| 7 | Тратуарный бордюр 780*200*80 (серая) | шт | 0,013 | 344 |
| 8 | Тратуарный бордюр 780*200*80 (цветная) | шт | 0,013 | 492 |
| 9 | Дорожный бордюр 780*300*150 (серая) | шт | 0,0351 | 950 |
| 10 | Дорожный бордюр 780*300*150 (цветная) | шт | 0,0351 | 1 351 |
| 12 | Плитка бетонная фасадная (серая) | м2 | 1 | 1 480 |
| 13 | Плитка бетонная фасадная (цвет.) | м2 | 1 | 1 753 |
| 3 | Изделия из металла | | | |
| 1 | Закладные детали (св. под флюсом) | тн | 1 | 213 829 |
| | Закладные детали (с учетом сверловки) | тн | 1 | 279 316 |
| 2 | Сетка узлов | тн | 1 | 194 505 |
| 3 | Сетка кирпичной кладки | тн | 1 | 215 155 |
| a) | д=4 (4,1х0,35) м=2,08 кг | шт | 2,08 | 448 |
| | д=5 (4,1х0,35) м=3,28 кг | шт | 3,28 | 706 |
| б) | д=4 (4,1х0,45) м=2,63 кг | шт | 2,63 | 566 |
| | д=5 (4,1х0,45) м=4,13 кг | шт | 4,13 | 889 |
| 4 | Сетка товарная | тн | 1 | 215 155 |
| a) | д=4 (3х1) ш.100х100; м=6,27 | шт | 6,27 | 1 349 |
| | д=5 (3х1) ш.100х100; м=9,86 | шт | 9,86 | 2 121 |
| б) | д=4(3х1) ш.150х150; м=4,158 | шт | 4,158 | 895 |
| | д=5(3х1) ш.150х150; м=6,468 | шт | 6,468 | 1 392 |
| в) | д=4 (3х1) ш.200х200; м=3,33 | шт | 3,33 | 716 |
| | д=5 (3х1) ш.200х200; м=5,24 | шт | 5,24 | 1 127 |
| г) | д=4 (3х1) ш.70х70 ; м=8,722 | шт | 8,722 | 1 877 |
| | д=5 (3х1) ш.70х70 ; м=13,71 | шт | 13,71 | 2 950 |
| 4 | Ванночки | тн | 1 | 191 453 |
| | | шт | 0,48 | 92 |
| 5 | ПКР | тн | 1 | 218 989 |
| 7 | Ерши, пластины | тн | 1 | 205 777 |
| 8 | Шайбы | тн | 1 | 191 453 |
| 9 | Заготовка тов.арматуры 6-8 А1 | тн | 1 | 186 689 |
| 10 | С/пояса | тн | 1 | 218 989 |
| 4 | Сборный железобетон | | | |
| 1 | Плита перекрытия (до 6,3м) | м2 | 1 | 3 910 |
| 2 | Плита перекрытия (св.6,3м) | м2 | 1 | 4 361 |
| 3 | ФБС 24.3.6 | м3 | 0,41 | 4 994 |
| 4 | ФБС 12.3.6 | м3 | 0,205 | 2 497 |
| 5 | ФБС 9.3.6 | м3 | 0,146 | 1 778 |
| 6 | ФБС 24.4.6 | м3 | 0,543 | 6 614 |
| 7 | ФБС 12.4.6 | м3 | 0,265 | 3 228 |
| 8 | ФБС 9.4.6 | м3 | 0,195 | 2 375 |
| 9 | ФБС 24.5.6 | м3 | 0,679 | 8 270 |

| | | | | |
|----|---|-----|--------|---------|
| 10 | ФБС 12.5.6 | м3 | 0,331 | 4 031 |
| 11 | ФБС 9.5.6 | м3 | 0,244 | 2 972 |
| 12 | ФБС 24.6.6 | м3 | 0,864 | 10 523 |
| 13 | ФБС 12.6.6 | м3 | 0,432 | 5 262 |
| 14 | ФБС 9.6.6 | м3 | 0,324 | 3 946 |
| 15 | Кольца КЦ 10.9 | м3 | 0,24 | 7 335 |
| 16 | Кольца КЦ 10.5 | м3 | 0,15 | 4 584 |
| 17 | Кольца КЦ 10.6 | м3 | 0,18 | 5 502 |
| 18 | Кольца КЦ 15.9 | м3 | 0,45 | 13 753 |
| 19 | Кольца КЦ 15.5 | м3 | 0,23 | 7 029 |
| 20 | Крышки колец ПП 10 | м3 | 0,12 | 4 756 |
| 21 | Крышки колец ПП 15 | м3 | 0,27 | 9 686 |
| 22 | Крышки колец ПП 20 | м3 | 0,52 | 18 654 |
| 23 | Поддоны для ж/б колец ПН 10 | м3 | 0,18 | 7 133 |
| 24 | Поддоны для ж/б колец ПН 15 | м3 | 0,38 | 13 632 |
| 25 | Поддоны для ж/б колец ПН 20 | м3 | 0,59 | 21 166 |
| 26 | Лест.марш ЛМ 30.12 | м3 | 0,65 | 28 250 |
| 27 | ЛПМ 60.11.17 (марш.пл.оц.) | м3 | 1,38 | 50 534 |
| 28 | ЛП 1/2 (лест.пл. ВП) | м3 | 0,72 | 45 571 |
| 29 | Лест.ступени ЛС | п/м | 1 | 2 053 |
| 30 | Лест.ступени ЛС с мет уголком | п/м | 1 | 2 789 |
| 31 | БПС-1(бал.плита ВП) | м3 | 0,72 | 41 609 |
| 32 | ВБВ 9.30.3 (вент.блоки) | м3 | 0,34 | 13 803 |
| 33 | Тр.плитка (300x300x50) | м3 | 0,0045 | 169 |
| 34 | Тр.плитка (500x500x50) | м3 | 0,013 | 441 |
| 35 | Тр.бордюр 1000x200x80 | м3 | 0,02 | 886 |
| 36 | Тр.бордюр 1000x200x50 | м3 | 0,01 | 443 |
| 37 | Дорожный бордюр 300.30.29 | м3 | 0,163 | 4 940 |
| 38 | Арычный лоток, дл.2м(2000x740xh480) Б 3-1 | м3 | 0,17 | 5 848 |
| 39 | Арычный лоток, дл.2м(2000x350xh200)(двор) | м3 | 0,05 | 1 644 |
| 40 | Телефонные колодцы ККС-2 | м3 | 0,45 | 12 769 |
| 41 | Телефонные колодцы ККС-3 | м3 | 0,58 | 15 765 |
| 42 | Телефонные колодцы ККС-4 | м3 | 0,88 | 23 920 |
| 43 | Плиты заборов (2x4) | м3 | 0,8 | 28 848 |
| 44 | Башмак для забора | м3 | 0,14 | 4 989 |
| 45 | Лотки Л-4-15(3000x780x530) | м3 | 0,35 | 10 842 |
| 46 | Лотки Л-6-8 (3000x1160x600) | м3 | 0,48 | 15 928 |
| 47 | Лотки Л-10-8 (3000x1400x680) | м3 | 0,77 | 24 839 |
| 48 | Пл.перек.лотков П-6-15(3000x780) | м3 | 0,25 | 7 378 |
| 49 | Пл.перек.лотков П-8-8(3000x1160) | м3 | 0,34 | 10 605 |
| 50 | Пл.перек.лотков П-7-8(3000x1400) | м3 | 0,49 | 15 589 |
| 51 | Сваи С 90-30-9 | м3 | 0,82 | 31 090 |
| 52 | Сваи С 12-30-8 | м3 | 1,09 | 45 742 |
| 53 | Перемычки ж/бетонные | м3 | 1 | 71 021 |
| 54 | Перемычки п/бетонные | м4 | 1 | 73 049 |
| 55 | Консоли КК-1 (с.ВП) | м3 | 0,08 | 11 760 |
| 56 | Пл.перек.каналов ППКТ 1000x500x50 | м3 | 0,025 | 911 |
| 57 | Опор.подушки ОП-1 | м3 | 0,011 | 810 |
| 58 | Стеновые панели ПС 60.12.2,5л | м3 | 1,8 | 81 194 |
| 59 | Стеновые панели ПС 60.18.2,5л | м3 | 2,7 | 177 147 |
| 60 | Стеновые панели ПС 43.12.2,5л | м3 | 1,29 | 46 289 |
| 61 | Стеновые панели ПС 43.18.2,5л | м3 | 1,94 | 97 542 |

| | | | | |
|-------------|---|----|---|--------|
| 5 | Отделочные материалы | | | |
| 5.1. | Бетонные изделия | | | |
| 1 | Накрывочная плита | шт | 1 | 1 703 |
| 5 | Вентеляционная решетка | шт | 1 | 252 |
| 8 | Поручень | шт | 1 | 2 758 |
| 9 | Ступень | шт | 1 | 5 220 |
| 10 | Балконная плита | шт | 1 | 762 |
| 11 | Сплиторная плитка | м2 | 1 | 1 852 |
| 12 | Ж/б лотки, (100*240*250) | шт | 1 | 1 853 |
| 5.2. | Сухие растворные смеси | | | |
| 1 | Фюген Фюллер (ФФ)-гипсовая шпаклевка | кг | 1 | 53 |
| 2 | Мастика | кг | 1 | 85 |
| 5.3. | Водоимпульсионные шпаклевочные материалы | | | |
| 1 | Грунтовка | кг | 1 | 189 |
| 2 | Шуба декоративная | кг | 1 | 403 |
| 3 | Шпаклевка | кг | 1 | 85 |
| 4 | ВДК 5 (внутр.для потолка) | кг | 1 | 179 |
| 5 | ВДК 30 колер. (фасадная) | кг | 1 | 463 |
| 6 | ВДК 30 белая (фасадная) | кг | 1 | 342 |
| 7 | ВДК 15 белая (внутренняя) | кг | 1 | 237 |
| 8 | ВДК 15 колер.(внутр.для стен) | кг | 1 | 285 |
| 9 | ВДК 15-100(внутр. повыш.белизна) | кг | 1 | 296 |
| 5.4. | Клей, эмаль, краски масляные | | | |
| 1 | Клей ПВА | кг | 1 | 150 |
| 2 | Эмаль ПФ 115 | кг | 1 | 359 |
| 3 | Краска масляная | кг | 1 | 233 |
| 4 | Песок сухой | тн | 1 | 4 957 |
| 5 | СРС -ТТ | тн | 1 | 32 620 |
| 6 | Смесь клеевая для керам.плитки | тн | 1 | 32 864 |
| 7 | Смесь клеевая для керам.плитки (усил.) | тн | 1 | 29 030 |
| 8 | СРС - штукатурная | тн | 1 | 22 223 |
| 9 | СРС - для кладочных расворов | тн | 1 | 14 685 |
| 10 | СРС - для отделки ж/б изд. | тн | 1 | 16 009 |

Скидки предусмотрены! Надеюсь на сотрудничество!